



ระบบความปลอดภัยระดับพรีเมียม
ตรวจจับผู้บุกรุก ส่งภาพเตือนถึงมือคุณ..

RISCO
GROUP



PIR MOTION DETECTOR

อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว



IWise® DT
Grade 2



DIGISENSE™



BWARE™

WIRED



PIR CURTAIN
DETECTOR



EYEWAVE
(PIR with camera)



PET IMMUNE
MOTION
DETECTOR

WIRELESS



DOOR WINDOWS DETECTOR

อุปกรณ์ตรวจจับการเปิดประตู / ทุบกระจกหน้าต่าง



ViTRON™ Plus
Acoustic Glass
Break Detectors™

WIRED



GLASSBREAK
DETECTOR



DOOR WINDOWS
with Shock
Detector

WIRELESS



OUTDOOR DETECTOR

อุปกรณ์ตรวจจับภายนอก

IP CAMERA

กล้องไอพี



TWIN BEAMS
(outdoor 75 m.)



WATCHOUT
(outdoor)



BEYOND DT
(outdoor)



IP CAMERA
(outdoor)



IP CAMERA
(Indoor)

HYBRID

SHOCK DETECTOR

อุปกรณ์ตรวจจับการทุบ เจาะ สั่นสะเทือน

ANTI-CLOAK DETECTOR

อุปกรณ์ตรวจจับผู้บุกรุกแม้ใช้วิธีทากำบังตัว

SEISMIC

SHOCKTEC™ Plus
Digital Shock
Detector

INDUSTRIAL
LUNAR™
GRADE 3

IWISE™
Green Line
DTAM G3

PANIC ALARM BUTTON

ปุ่มกดฉุกเฉิน

SMOKE / GAS DETECTOR

อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ+ความร้อน / แก๊สรั่ว

FLOOD DETECTOR

อุปกรณ์ตรวจจับน้ำท่วม

WRISTBAND PANIC
TRANSMITTER

SMOKE + HEAT
DETECTOR

GAS
DETECTOR

FLOOD DETECTOR

KEYPAD

แป้นควบคุมระบบ

SIREN

สัญญาณเตือนภัย+ไฟกระพริบ

2-WAY
WIRELESS
KEYPAD

4-BUTTON
KEY FOB

WIRELESS

ELEGANT
KEYPAD

ICON
KEYPAD

External Wireless Sounder
(ProSound™ design)

HYBRID

ควบคุมด้วย APPLICATION ใช้งานผ่าน INTERNET CLOUD SERVER ได้จากทุกที่ทั่วโลก

Available on the iPhone
App Store

ANDROID APP ON
Google play

AGILITY™3

SMART INTERACTIVE WIRELESS SECURITY

ระบบแจ้งเตือนการบุกรุกแบบไร้สาย ประสิทธิภาพสูงสุด
เชื่อมต่อกับ Internet สามารถสั่งการและรับแจ้งเหตุ
ผ่าน Application บนสมาร์ตโฟน ปลอดภัยสูงสุด
ด้วยความถี่ 868 MHz (Encryption)

WIRELESS SOLUTION



อุปกรณ์ตรวจจับ
การบุกรุกภายในแบบไร้สาย
PIR MOTION DETECTOR



อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว
แบบมีสัตว์เลี้ยง
PET IMMUNE MOTION DETECTOR



อุปกรณ์ตรวจจับการเปิดประตู/หน้าต่าง
DOOR/WINDOW DETECTOR
อุปกรณ์ตรวจจับการทุบประตู/หน้าต่าง
SHOCK DETECTOR



อุปกรณ์ตรวจจับการบุกรุก
แบบม่านลำแสง
PIR CURTAIN DETECTOR



อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว
+ กล้องแบบไร้สาย
EYEWAVE MOTION DETECTOR
(PIR WITH CAMERA)



อุปกรณ์ตรวจจับการทุบกระจก
WIRELESS GLASSBREAK DETECTOR



อุปกรณ์ตรวจจับแก๊สรั่ว
WIRELESS GAS DETECTOR



อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ+ความร้อน
PHOTOELECTRIC SMOKE DETECTOR



อุปกรณ์ตรวจจับน้ำท่วม
WIRELESS FLOOD DETECTOR



โมดูลเชื่อมต่ออาคาร ควบคุม
เปิด-ปิดระบบไฟฟ้าหรือเครื่องจักร
HOME AUTOMATION MODULE

AGILITY™3



ตู้ควบคุม
CONTROL PANEL

แบตเตอรี่สำรองภายใน
BATTERY BACKUP



คีย์แปดไร้สาย
ดีไซน์ล้ำสมัยควบคุมการใช้งาน
ระบบบนจอ LCD
2-WAY WIRELESS KEYPAD



ปุ่มกดขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน
แบบสวมข้อมือ
WRISTBAND PANIC TRANSMITTER



ปุ่มกดแบบไร้สาย
PANIC ALARM BUTTON



ใช้งานง่าย ควบคุมการเปิดปิด
ระบบเพียงปลายนิ้วสัมผัส
4-BUTTON KEY FOB

LIGHTSYS™2

THE PROFESSIONAL HYBRID SOLUTION
FOR HOMES AND SMALL BUSINESSES

ระบบแจ้งเตือนการบุกรุกแบบ Smart Building เดินสายและไร้สาย (Hybrid) เหมาะสำหรับที่พักอาศัยและอาคารสำนักงาน เชื่อมต่อกับ Internet เพื่อแจ้งเหตุและควบคุมผ่าน Application บนสมาร์ตโฟน และอุปกรณ์รับแจ้งเหตุ CMS (Central Monitoring Station)

SUPER HYBRID SOLUTION



คีย์แพดแบบสลิม
2-WAY WIRELESS
SLIM KEYPAD



คีย์แพดแสดงผลแบบไอคอน
หน้าจอภาษาไทย
ICON KEYPAD



คีย์แพดแบบสัมผัส
ELEGANT KEYPAD



อุปกรณ์เปิด-ปิดระบบ
แบบใช้เหรียญทาบ
PROXIMITY COIN TAG



กล้อง VU POINT
(ภายในอาคาร)
IP CAMERA (INDOOR)



อุปกรณ์ตรวจจับ
ความเคลื่อนไหวภายนอก
WATCHOUT™ DT PIR+MICROWAVE

LIGHTSYS™2



ตู้ควบคุม
CONTROL PANEL

แบตเตอรี่สำรองภายใน
BATTERY BACKUP



กล้อง VU POINT
ภายในอาคาร (วัสดุเป็นโลหะ)
IP CAMERA (INDOOR)



อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ+ความร้อน
SMOKE & HEAT DETECTOR



กล้องรับสัญญาณ
จากอุปกรณ์ไร้สาย
ใช้ได้ 32 อุปกรณ์
IP CAMERA (INDOOR)



อุปกรณ์ขยายสัญญาณ
รองรับอุปกรณ์ตรวจจับมากถึง 12 ชิ้น
WIRELESS REPEATER



อุปกรณ์สื่อสารแบบสองทิศทาง
LISTEN-IN & SPEAK MODULE



ไซเรนแบบไร้สายป้องกันการถูกทำลาย
EXTERNAL WIRELESS SOUNDER
(PROSOUND™ DESIGN)



กล้อง VU POINT
ภายนอกอาคาร
(วัสดุเป็นโลหะ)
IP CAMERA (OUTDOOR)

- ระบบ Super Hybrid สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ตรวจจับทั้งแบบเดินสายและไร้สาย
- ส่งภาพการบุกรุก ไปยังโทรศัพท์สมาร์ตโฟน iPhone/Android (เฉพาะจุดที่ติดตั้งกล้อง VU Point)
- รายงานการบุกรุกทางหมายเลขโทรศัพท์ 16 หมายเลข , Email , SMS ระบบที่ถูกบุกรุก
- สั่งงานเปิด-ปิดหรือตั้งค่าระบบฯโดยผ่าน App บน iPhone/Android และ Web Browser
- รองรับการใช้การ Sim Card สำหรับพื้นที่ ที่ไม่มีโทรศัพท์พื้นฐาน (Optional)
- รองรับอุปกรณ์ตรวจจับ 8-50 อุปกรณ์
- กำหนดรหัสใช้ได้ 30 รหัส
- Smart Home Smart Building ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่าน App ได้ 4-32 อุปกรณ์
- รองรับ Keypad เดินสาย 48 ชิ้น ไร้สาย 32 ชิ้น
- แบ่ง Partition ได้ 4 Partition
- บันทึกเหตุการณ์ย้อนหลัง 500 เหตุการณ์ (ที่ตัวเครื่อง) 2,000 เหตุการณ์ (บน Cloud Server)

PROSYS™ PLUS

ONE PLATFORM FOR ALL YOUR APPLICATIONS

ระบบแจ้งเตือนการบุกรุกและ Smart Building ที่ดีที่สุด
รองรับการใช้งานพื้นที่ขนาดใหญ่ ครอบคลุม อาคารสูง
และโรงงานอุตสาหกรรม เชื่อมต่อกับ Internet เพื่อการ
แจ้งเหตุ และควบคุมผ่าน Application บนสมาร์ตโฟน
และอุปกรณ์รับแจ้งเหตุ CMS (Central Monitoring Station)



WIRED SOLUTION



อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว
ที่ประมวลผลจากคลื่นไมโครเวฟ
และความร้อนของวัตถุที่เคลื่อนไหว

WISE® DT GRADE 2
DUAL MW AND PIR TECHNOLOGIES



อุปกรณ์ตรวจจับการโจมตีนิวทริย
และห้องมั่นคง สามารถตรวจจับ
การเจาะทะลุ เป่าแก๊สและระเบิดได้

SEISMIC DETECTOR



อุปกรณ์ตรวจจับรอบทิศทาง 360°
ทำงานแม่นยำด้วยการตรวจจับเป็นวงกลม
ที่มีรัศมีมากถึง 22 เมตร
(เมื่อติดตั้งที่ความสูง 8 เมตร)

INDUSTRIAL LUNAR™ GRADE 3



ไฟกระพริบส่งเสียงเตือนภัย
เมื่อผู้บุกรุกด้วยคลื่นความถี่สูง

SIREN (BLINKING LIGHT)



อุปกรณ์ตรวจจับการจับ
เปิดประตู / หน้าต่าง

SECO-LARM DOOR/WINDOW DETECTOR



อุปกรณ์ตรวจจับการจับ
เปิด ทุบ ประตู / หน้าต่าง

SECO-LARM SHUTTER CONTACT



อุปกรณ์ตรวจจับแบบลำแสง 4 เส้น
(50 เมตร, 100 เมตร, 200 เมตร)

SECO-LARM QUAD BEAM



อุปกรณ์ตรวจจับแบบลำแสง 2 เส้น
(30 เมตร, 60 เมตร)


SECO-LARM TWIN BEAM



อุปกรณ์ตรวจจับการจับ
เปิด ทุบ ประตู / หน้าต่าง

SHOCKTEC™ PLUS DIGITAL
SHOCK DETECTOR

PROSYS™ PLUS



ตู้ควบคุม

CONTROL PANEL



แบตเตอรี่สำรองภายใน
BATTERY BACKUP



อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว
ชั้นสูง (Grade3) ตรวจจับได้อย่างแม่นยำ
แม้มีการกำบังตัวในพื้นที่

BWARE™



อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว
มาตรฐานทั่วไป เหมาะสำหรับ
ที่พักอาศัยและสำนักงาน

DIGISENSE™



อุปกรณ์ตรวจจับการทุบกระจกแตก
โดยตรวจจับจากคลื่นเสียง
ใช้ได้กับกระจกธรรมดาทั่วไป
กระจกแบบเทมเปอร์และแบบลามิเนต

VITRON™ PLUS ACOUSTIC
GLASS BREAK DETECTORS